

Les frelons asiatiques n'ont pas disparu.

Il a été de toutes les conversations au printemps.

On en a débattu et on n'a absolument pas résolu la question de savoir s'il fallait piéger les fondatrices ou bien laisser la sélection naturelle se faire toute seule.

Certains ont mis des pièges et ont été satisfaits de les voir se remplir. D'autres ont crié au sacrilège : cette méthode est cruelle et idiote car beaucoup d'insectes autres que les frelons sont massacrés. C'est un gachis !

Enfin, il va falloir lutter contre les centaines de frelons qui vont traîner dans nos ruchers. On sait maintenant que le déplacement des ruches a atteint ses limites : les frelons sont partout.

Alors que faire ? [Quelques idées ICI](#)

Ce sont des apiculteurs Les amis des Abeilles du Val d'Oise qui nous offrent leur page



Attention aux loques

Lorsqu'une colonie ne fonctionne pas comme les voisines il faut l'inspecter.

Regarder l'état du couvain est absolument indispensable. C'est l'affaire qu'il ne faut pas négliger ou renvoyer à plus tard.

La LOQUE AMERICAINE est toujours présente dans nos ruchers à l'état latent.

[Regardez cette FICHE](#)

La LOQUE EUROPEENNE est une autre forme de maladie du couvain. Moins dangereuse pour nos colonies elle nécessite cependant votre vigilance .

[La fiche est ICI](#)

Les traitements VARROA

Faites les traitements varroa le plus tôt possible après la récolte (s'il y a récolte)

[TOUT est ICI.](#)

Vous êtes sur le PSE du GDSA 64. C'est NOTRE document de référence

Pour aller plus loin.

Pensez à vous engager au service des abeilles et au service de leur Santé.

Vous allez dire : je n'ai pas assez d'expérience et cette réflexion est souvent fausse.

Devenez TSA. Je vous y invite.

[FICHE DECOUVERTE TSA](#)

Appelez le 06 12 61 42 49

cb0001@orange.fr

